

Énoncé

Le 23 avril 2021 le spationaute français Thomas Pesquet a décollé pour sa deuxième mission à bord de l'ISS, la station spatiale internationale.

Lors de cette mission, nommée mission Alpha, il était chargé de mener de nombreuses expériences.

Toute expérience qui s'envole pour l'ISS est emballée à l'aide de mousses protectrices. Les expériences *Renewable Foam* et *Edible Foam* proposent l'utilisation expérimentale de matériaux de protection réutilisables, biodégradables ou comestibles, pour remplacer les traditionnelles mousses pétrosourcées⁽¹⁾ inutiles une fois à bord de la station.

Question 1

1.

Citer deux avantages des matériaux innovants présentés.

Le recyclage de l'eau dans l'ISS

À bord de l'ISS, un système récupère les eaux usées (transpiration, respiration et urines des astronautes) et les purifie. Une partie de l'eau purifiée est électrolysée : le passage d'un courant électrique dans l'eau aboutit à la formation de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux. Le dioxygène est alors injecté dans la station pour en renouveler l'air.

Pour répondre à cette question, il suffit de trouver les informations dans le texte introductif du sujet. Il y est dit, dans le dernier paragraphe, que les matériaux de protection sont « réutilisables, biodégradables ou comestibles » et qu'ils remplacent les habituelles « mousses pétrosourcées ».

Question 2

2.

a.

Indiquer, en donnant un argument, si le dioxygène est un atome ou une molécule.

Par abus de langage, on parle souvent d'oxygène pour le gaz qui compose l'air que l'on respire. En réalité, il s'agit d'un gaz composé de molécules d'O₂.

b. L'équation de la réaction chimique qui modélise l'électrolyse de l'eau est $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$. Choisir parmi les propositions ci-dessous celle qui est correcte. Justifier ce choix.

P1 : 2 kg d'eau forment 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène.

P2 : 2 kg d'eau forment 0,22 kg de dihydrogène et 1,78 kg de dioxygène.

P3 : 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène forment 2 kg d'eau.


Les matériaux dans l'ISS

L'aluminium est un matériau utilisé dans la fabrication des parois des différents modules de l'ISS du fait de ses propriétés intéressantes, comme par exemple sa masse volumique.

Masse volumique de différents matériaux :

Matériau	Acier	Aluminium	Titane
Masse volumique (en g/mL)	7,9	2,7	4,5

Pour vérifier la valeur de la masse volumique de l'aluminium, on réalise l'expérience schématisée ci-dessous en utilisant un cylindre d'aluminium.



Question 3

3.

a. Classer dans l'ordre les cinq étapes de la démarche expérimentale à suivre pour vérifier la valeur de la masse volumique du cylindre d'aluminium.

- Plonger délicatement le cylindre d'aluminium dans les 50 mL d'eau contenus dans l'éprouvette graduée.
- Mesurer la masse m du cylindre d'aluminium à l'aide d'une balance.
- Mesurer le volume V_2 de l'ensemble cylindre et eau.
- Calculer le volume du solide en soustrayant V_1 à V_2 .
- Remplir l'éprouvette graduée avec un volume d'eau $V_1 = 50 \text{ mL}$.

b.

En utilisant les mesures de l'expérience précédente, vérifier que la masse volumique ρ du cylindre est bien celle de l'aluminium.
Détaillez les calculs effectués.

Pour la rédaction, il suffisait de reprendre chacune des étapes de la démarche expérimentale de la question 3.a.


c. En comparant les données du tableau intitulé masse volumique de différents matériaux, expliquer le choix de l'aluminium pour la fabrication des parois des différents modules de l'ISS.

« 16 levers de Soleil »

Sur Terre, une personne immobile ne peut pas voir plus d'un seul lever de Soleil par jour (soit 24 heures). Lors de sa première mission à bord de l'ISS, la mission Proxima, Thomas Pesquet a participé à la réalisation d'un documentaire intitulé :

« 16 levers de Soleil ».

L'ISS parcourt environ 42 700 km pour effectuer le tour complet de la Terre à une vitesse dont la valeur est constante et égale à 28 000 km/h.



Question 4

4.

a. Dans la liste ci-dessous, choisir deux adjectifs et rédiger une phrase pour caractériser le mouvement de l'ISS autour de la Terre.
Justifier l'emploi de ces deux adjectifs.

Rectiligne - Circulaire - Accélééré - Uniforme - Ralenti.

b.

Expliquer, grâce à un raisonnement et des calculs, la signification du titre du documentaire avec Thomas Pesquet : « 16 levers de Soleil ». Détailler les calculs réalisés. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte.

La difficulté de cette partie 4.b. était la confusion entre rotation (de la Terre sur elle-même) et révolution (de la Terre autour du Soleil) et surtout l'aspect abstrait du titre de l'ouvrage de Thomas Pesquet. Un spécialiste de l'astronomie comprend immédiatement qu'il s'agit de 16 levers de Soleil pendant une rotation complète de la Terre sur elle-même mais cela n'était pas stipulé explicitement.

(l)pétrosourcé : issu de la chimie du pétrole